

Műszaki leírás kiegészítés

Tárgya: Büssü egykori posta és önkormányzati lakóépület átépítése Községi Házzá

Hrsz: 30

Tisztálkodó és illemhely kialakítása az épületben:

Az épületben egyidejűleg tartózkodók létszáma: 30 fő, amely nemenkénti megoszlásban 15+15 főt jelent

Az OTÉK 99§(3) bek alapján szükséges nők esetében 1 db wc fülke, férfiak esetében 1 db fülke, 1 db pisolir.

Az átalakítandó épületben 2 db női wc fülkét mosdóval, 1 db férfi wc fülkét pisolirral és mosdóval, valamint egy akadálymentesen is használható wc, mosdó, babaápoló helyiséget terveztünk.

A fentiekből látható, hogy az OTÉK erre vonatkozó előírásai a tervdokumentációban teljesültek.

Valamennyi vizesblokk 2,1 m magasságig csempe burkolatot kap, padlóburkolatként pedig csúszásmentes GRES lapot terveztünk.

Takarító eszközök tárolása:

Az akadálymentes vizesblokk mellett helyeztük el a kondenzációs kazánt is magában foglaló helyiséget. Itt helyet kap egy hideg-melegvizes, keverőcsapos falikút, valamint egy eszköz- és vegyszertároló szekrény.

Kaposvár, 2016. június hó

Boa Árpád – okl. építész – É-1-14-0108

tervező

7400 Kaposvár, Vikár Béla u. 43.